


Accessoires CCTV

Voedingen, connectoren,...



- Connectoren
- Voedingen
- Kabels

1 CONPOWC

Deze connector kan gebruikt worden als voedingsconnector voor laagspanningscamera's die voorzien zijn van een vrouwelijke voedingsstekker.




- Buitendiameter 5,5mm
- Binnendiameter 2,1mm
- Aansluiting kabel met 2 schroefjes

2 CONPOWV

Dit is hetzelfde type voedingsconnector die u ook op vele laagspanningscamera's terug vindt.



Enkele voorbeelden voor het gebruik van de CONPOWC en CONPOWV:



3 COAXVPxxM

Combineerde verlengkabel voor voeding (laagspanning) en video met de nodige connectoren reeds gemonteerd. Beschikbaar op verschillende lengtes.



COAXVP10M
10 meter



COAXVP20M
20 meter



COAXVP30M
30 meter

Voorbeeld:



4 COAXPATCH4-75

- Patchkabel voor 4 camera's
- 75 cm lengte



5 ALIM12V5-4

Voedingsadapter met 4 uitgangen (+1 langere kabel met fiche voor dikkere kern)

- 230VAC in
- 12VDC/5A uit
- 4 uitgangen met fiche voor voeding van de camera
- 1 extra uitgang voor voeding toestellen met fiche met dikkere kern.







6 ALIM12V2-4

Voedingsadapter met 4 uitgangen (+1 langere kabel met fiche voor dikkere kern)

- 230VAC in
- 12VDC/2A uit
- 4 uitgangen met fiche voor voeding van de camera
- 1 extra uitgang voor voeding toestellen met fiche met dikkere kern.



7 CONNECTOREN EN GEREEDSCHAP

PC40M5569M	Mannelijke BNC connector, krimpsversie 
TC601	Adapter mannelijke BNC naar vrouwelijke cinch 
PC801	Adapter mannelijke cinch naar vrouwelijke BNC 
PC40M5549	BNC koppelstuk om 2 mannelijke BNC connectoren met elkaar te verbinden 

RG59TOOL	Gereedschap om coax RG59/U te ontmantelen
BNCTOOL	Krimptang om BNC connectoren op de RG59 te bevestigen